



スペック		
	パチンコ用	パチスロ用
機種名	YKC6PR (標準★ボタン) YKC6PR2 (喫煙休憩ボタン) YKC6PR/V (音声基板付)	YKC6SRP (標準★ボタン) YKC6SRP2 (喫煙休憩ボタン) YKC6SRP/V (音声基板付)
サイズ	W460mm×H200mm×D110mm	
ランプ部	超高輝度LED	
ディスプレイ	新世代LEDモジュール+7インチ液晶	
電源	AC24V	
消費電力	標準21VA 最大23VA ワイヤーロック使用時+5VA、スピーカー使用時+5VA	
接続台数	500VAトランス 端子台許容 15台 1000VAトランス 端子台許容 30台	
入力部	大当り、確変、スタート 予備入力4系統 ※予備入力最大6系統 (オプション)	BB、RB、ART、IN、OUT 予備入力4系統 ※予備入力最大6系統 (オプション)
出力部	大当り、確変、スタート 予備出力4系統 ※予備出力最大6系統 (オプション)	BB、RB、ART、IN、OUT 予備出力4系統 ※予備出力最大7系統 (オプション)
インターフェース	USB2.0×1	
質量	1.7kg	
情報	インフォメーション、台情報	
★	各メニュー3種設定 (個人データモード、サービスコール、スラングラフ、過去最高データ、解析、パチンコ分析、スタートエリア表示 他)	
S	喫煙休憩 セルフ喫煙休憩 3分・5分・10分・15分・20分	
データ	累計データ表示 (大当り確率、平均継続カスタム、最大30日)	
履歴	履歴表示 (スタート、獲得、最大100回)	



取付板寸法




I/O基板寸法

オプション		
品名	機種名	用途
管理者用リモコン	YZ6YA14	カスタマイズ設置用 (クオリアクール専用)
メモコン	YZ6YD4	双方向通信用データサポート設定
POPケース	A82410	A3機ハーフ型POP入れ
スピーカー	機種名/V	内蔵スピーカー2W
ワイヤーロック	JG3WL3	外付けワイヤーロック制御基板
台座	A80618	クオリアクール用台座
NKnet	NKNET-PCS3	NKnetシステム パソコン本体
島端コントローラ	BK6IC3	データ一括管理 (NKnetシステム)
USBメモリ	A03522	USBメモリスティック
S→P変更キット	BK6I02-P/S	I/O基板 - パチスロ用からパチンコ用に変更する部材
P→S変更キット	BK6I02-S/S	I/O基板 - パチンコ用からパチスロ用に変更する部材
オセッタ	BK6YSW/A	呼出、情報、データ、履歴、操作SWユニット


ハーネス

⚠ 代表出力は接点になっています。接続には十分ご注意ください。

<パチンコ用>



<パチスロ用>



超極薄フラットデザイン

株式会社  
**日恵製作所**  
www.nikkei-mfg.co.jp

ASR  
ISO9001  
大阪本社  
エコアクション21  
認証番号 0010581

大阪本社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9 TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865  
 東京(営) 〒135-0047 東京都江東区富田2-6-6 TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170  
 仙台(営) 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井3-29-4 TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755  
 名古屋(営) 〒462-0854 愛知県名古屋市中区若葉通3-19 TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590  
 福岡(営) 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-4-1 TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせは...

●記載内容は2020年9月現在のものです。 YP.5000

**遊タイム**  
搭載機対応



Flat Design

# 15mm エッジの超極薄フラットデザイン

洗練されたデザイン、過剰さを抑制しスッキリとしたレイアウト。  
全周囲にクリスタルレンズ採用、宝石の輝きを実現。

**NIKKEI** QUAREA COOL

最高 大当

本日 大当 RB

前日

前々日

呼出 CALL

777

スタート

本日 合成確率 <sup>1/</sup> <b>73</b>	過去 最高継続 <b>23</b>	最高一撃獲得枚数 <b>2400</b>
1日前 合成確率 <sup>1/</sup> - - -	本日 最高継続 <b>10</b>	本日一撃獲得枚数 <b>1200</b>
2日前 合成確率 <sup>1/</sup> <b>120</b>	平均継続 <b>5.0</b>	前日 最終スタート <b>8</b>

1000	770	260	23	234	550	8	180	710	25	55	
500	160	260	23	234	550	8	180	710	25	55	
0	現在	1	2	3	4	5	最終	最終	6	7	8
	継続	10連	2連	3連	3連	7連			7連	2連	22連
	獲得	1200	200	250	300	730			800	230	2340


本日のご来店ありがとうございます。

情報 喫煙休憩 S データ 履歴

原寸大



## 遊タイム搭載機対応



パチンコでは新解釈基準機 遊タイム搭載機が登場。遊タイムの発動回数および履歴グラフで発動履歴を確認できます。

ST 終了時や高確率終了時などにスタート回数クリアもできるので、遊タイム機での台選びに必要なスタート回数をより正確に表示できます。



※機械台ごとの出力形態の違いなどの影響により遊タイム発動条件と表示されているスタート回数との間で誤差が生じる場合があります。



## セルフ喫煙休憩ボタンで離席が気軽に ~ 喫煙者もストレスフリーに ~

### スタッフの省力化に貢献

スタッフを呼ぶことなくセルフで喫煙タイマーをセット。遊技客の利便性向上、スタッフの省力化に貢献します。設定時間タイムオーバー時は代表ランプ出力してスタッフにお知らせ。また外部出力を取り込み非稼働時間の統計データとして活用できます。



## 設定付遊技台の設定推測データ表示

### パチンコ分析データ

設定付きパチンコ対応のデータを表示します。1枚目では各7日分と7日分総計データを表示。2枚目では本日最高、7日間最高、過去最高を表示。チャンス中大当確率は取得方法により高確中大当確率として表示可能です。




### 解析データ

解析に役立つ情報を最大6つ選択開示。




### スタートエリア

スタート間のボーナス分布を表示。



## NKnet システムで一元管理

- 呼出しランプ設定の登録・変更
- 台入れ替えでのデータ移動
- データのバックアップ
- コンテンツ画像管理
- メッセージ作成・管理
- 統計データ (呼出数・喫煙休憩数) など



## ガイドワークスのオリジナルコンテンツ配信

機種背景、機種遊技ガイド、オリジナル演出画像など他では見られない独自のコンテンツです。



© 長月達平・株式会社 KADOKAWA 刊 / Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 © DAITO GIKEN, INC.

※本コンテンツはNKnetシステムが必要です。ガイドワークスの配信コンテンツは有料契約になります。

## 他台データを手元の呼出しランプで確認


## ニッケイオリジナルの他台データ表示システム

マルチ検索や空き台の状態表示など、ニッケイならではの他台データ表示システムです。


## 独自の3つの検索方法

コーナー別、台番号別、機械台別での機械台検索はニッケイ独自のシステム。調べたい機械台に絞って手間なく調べることができます。


### コーナー別検索



### 台番号別検索



### 機械台別検索



## パチンコ/パチスロ 全遊技台データ閲覧可能

手元の呼出しランプで他の遊技台データを確認できます。結果は他台データ一覧として表示され、空き台かどうかの稼働状態も確認できます。そこからさらに任意の台の詳細なデータを確認できます。

※他台データ機能はNKnetシステムが必要です。また機械台別検索はガイドワークス配信コンテンツ契約が必要です。



## 空き台などの稼働状態を確認可能





# 見やすさと操作性へのこだわり

## 高輝度新発色7セグ採用

新発色の7セグを採用。今までにない新鮮な表示に鮮やかで見やすい新世代の7セグメントです。



## ボタン発光色で操作ナビ

各種詳細データ表示時、画面下部に現れる操作ガイドと同期したボタン発光で操作ナビゲートします。




# 省エネと安心して遊べる環境をサポート

## エコ機能搭載した省電力設計

イルミネーションランプ部およびデータ表示部の輝度を落として節電することができます。ランプ部とデータ表示部それぞれ独立して設定できます。また非稼働時のみ自動節電する設定も可能。エコ機能が働くと液晶画面にエコマークを表示し、節電中であることをお知らせします。

※液晶画面は本機能の対象外です。数値は輝度低下の割合で消費電力の値ではありませんので目安としてください。



## 消毒済表示で安心して遊べる


安心して遊んでいただくために「消毒済」「清掃済み空き台」表示機能を搭載。スタッフの清掃消毒後にリモコン操作で「消毒済」表示に切り替えられます。その遊技台で遊技すると自動的に通常データ表示に戻り、遊技終了時に非稼働を自動検知して、清掃消毒待ちの状態となり、スタッフへお知らせします。

# オプション

各台計数機との連携

## 各台計数機対応 箱積み演出

各台計数機の持ち玉・持ちメダル数を箱積みグラフィックとともに表示します。10箱以上で千両箱演出になります。



超高速!! 台移動のデータも瞬時に対応

## メモコン Memocon 特許取得済み

これひとつで呼出しランプ設定のバックアップや台移動時の呼出しランプ設定移動が簡単にできます。遊技データの30日分のコピー送信、500台分のデータ保存が可能です。



## 追加装着で、より華やかに 内蔵スピーカー

店舗独自の音源を利用した店内放送や告知に活躍します。クオリアクールにはボタン操作感が得られる操作音やスタッフ呼出時に通知する呼出音が搭載されています。



## 大型 POP ケース

クオリアクールの背面上部に取り付ける A3 横ハーフサイズの大型 POP ケース。機種スペックなど、その日その時に合わせた様々なアピールができます。



## もっと快適に、もっとスマートに

### 腕時計式電波表示システム [RYT-100]

呼出し、大当り、不正情報を手元で確認。振動・音・表示で通知します。少人数でも迅速に対応でき省力化に貢献します。



### 呼出しランプ操作ユニット [オセッタ]

高齢者や体の不自由な方へのバリアフリー化、遊技台形状での操作の妨げ対応にも貢献します。両サイドどちらでも取り付け対応。

